



# COMUNE DI TOANO

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Trieste, [65\\_cap](#) 42010 TOANO (RE) – P.I. e C.F. 00444850358

Tel. 0522/805110 – Fax 0522/805542

[comune.toano@legalmail.it](mailto:comune.toano@legalmail.it)

**CUP: F74D26000190007**

**Committenti:** COMUNE DI TOANO  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**Progetto:** FORNITURA DI ARREDI PER ASILI E SCUOLA DELL'INFANZIA  
DI TOANO E CAVOLA FINANZIATI PNRR – M4C1I1.1 – MIM POC  
SCUOLA 1420 AZIONE 10.2.1 SOTTO AZIONE: 10.8.1.A6 –  
AVVISO PROT. N. 22871 DEL 03/02/2026

**Visti:** R.U.P. BONDI GEOM. ERICA (COMUNE DI TOANO)

**Fase di  
progetto:** PROGETTO ESECUTIVO

**Elaborato:** CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Data:** LUGLIO 2026

## PREMESSE

Il presente Capitolato prestazionale, definisce le specifiche prestazionali relative alla *Fornitura e posa in opera di arredi per asili e scuola dell'infanzia*", nonché le norme contrattuali per l'esecuzione dell'appalto.

## OGGETTO DELL'APPALTO:

Fornitura e posa in opera di arredi per asili e scuola dell'infanzia.

## DESTINAZIONE DELLA FORNITURA

Nuovo polo scolastico per l'infanzia di Toano – Via Matilde di Canossa n.23 Toano (RE).

Nuovo polo scolastico per l'infanzia di Cavola – Via San Michele n.6 Cavola (RE).

## IMPORTO DELLA FORNITURA

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro 216.00,00 (IVA esclusa) così dettagliato:

| Forniture di cui all'elenco allegato | Opzione art. 120, lett. a, D.lgs. 36/2023 - Ulteriori forniture dello stesso tipo | TOTALE (IVA esclusa) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| € 150.000,00                         | € 66.000,00                                                                       | € 216.000,00         |

L'importo a base di gara è pari ad € 150.00,00, IVA esclusa.

Il corrispettivo dell'appalto sarà definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione.

## MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

### Modifiche al contratto

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva la facoltà potestativa di modificare il contratto in corso di esecuzione richiedendo ulteriori forniture dello stesso genere di quelle oggetto di appalto, avente le caratteristiche descritte nel presente Capitolato, alle stesse condizioni, patti e ribassi previsti per le altre forniture oggetto di appalto. A tal fine la stazione appaltante comunicherà al fornitore tramite PEC di volersi avvalere dell'opzione contrattuale.

Il valore stimato per l'opzione di cui sopra è di 66.000,00 Euro fermo restando che si applicherà il ribasso offerto in sede di gara anche all'acquisto di queste ulteriori eventuali forniture.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà nel corso dello svolgimento contrattuale di modificare il contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

### Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 60 del Codice, in ragione della natura di contratto ad esecuzione istantanea, non troverà applicazione la revisione dei prezzi.

Non verranno, altresì, applicate misure ordinarie di adeguamento del prezzo; si dà inoltre atto che nel presente appalto non sussistono prezzi amministrati o predeterminati da una clausola di indicizzazione

## MODALITÀ DI ESECUZIONE

La fornitura comprende tutte le attività connesse alla realizzazione, consegna e installazione/posa in opera degli arredi, da eseguire a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, conformità tecnica, norme antincendio e accessibilità.

La posa in opera dovrà essere eseguita da personale qualificato, con attenzione particolare alla stabilità, funzionalità, sicurezza e finitura estetica dei prodotti installati.

Dovranno essere altresì garantite tutte le attività accessorie, tra cui:

- Movimentazione, disimballaggio e smaltimento degli imballaggi;
- Eventuali adeguamenti tecnici per il corretto fissaggio e adattamento in sito;
- Pulizia e sgombero finale delle aree di intervento.

In presenza di interferenze con impianti esistenti, elementi strutturali o vincoli architettonici, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile Unico del Progetto (RUP), affinché possano essere definite, di concerto, le opportune soluzioni tecniche esecutive.

## CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI ARREDI

La fornitura oggetto del presente appalto è soggetta all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

### 1. obiettivo

I CAM mirano a ridurre l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti, promuovendo:

- L'utilizzo di materiali riciclati e sostenibili;
- La durabilità e la riparabilità degli arredi;
- Il disassemblaggio a fine vita;
- La riduzione dell'uso di sostanze pericolose.

### 2. requisiti obbligatori degli arredi

Tutti gli arredi e componenti forniti nell'ambito del presente appalto dovranno rispettare i requisiti ambientali minimi previsti dal decreto CAM, tra cui in particolare:

- **Utilizzo di materiali riciclati:** i pannelli a base di legno devono contenere almeno il **70% di legno riciclato** o proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile (certificazioni FSC, PEFC).
- **Assenza di sostanze pericolose:** è vietato l'impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché di formaldeide oltre i limiti consentiti.
- **Emissività dei materiali:** gli arredi devono rispettare limiti di emissione di composti organici

volatili (VOC), secondo quanto previsto dalle normative tecniche di riferimento.

- **Durabilità e riparabilità:** i prodotti devono essere progettati per garantire una lunga durata, facile manutenzione e possibilità di riparazione/sostituzione dei singoli componenti.
- **Disassemblabilità:** tutti gli arredi devono essere progettati in modo da agevolare lo smontaggio, favorendo il riutilizzo o il corretto riciclo a fine vita.

### 3. documentazione a corredo dell'offerta

Ai fini della verifica di conformità ai CAM, l'operatore economico dovrà allegare alla propria offerta tecnica:

- Schede tecniche dettagliate dei prodotti;
- Certificazioni ambientali dei materiali (FSC, PEFC, Ecolabel, ecc.);
- Dichiarazioni di conformità dei produttori in merito all'assenza di sostanze pericolose e alle emissioni;
- Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), se disponibili

## SICUREZZA DEGLI ARREDI E DEI MATERIALI

### Pannelli a base legno:

I pannelli nobilitati dovranno:

- Essere a bassa emissione di formaldeide (classe E1) secondo:
- Essere conformi alla norma EN ISO 12460-3:2020
- Essere certificati FSC

### Finiture

- Superficie opaca antiriflesso
- Elevata resistenza a graffi e macchie
- Classe di reazione al fuoco:
- minimo Classe 2
- su richiesta Classe 1

### Componenti metallici

- Conformità a UNI ISO 9227:2023 (prova in nebbia salina)

## SICUREZZA DEGLI ARREDI E DEI MATERIALI

- Arredi imbottiti: **Classe 1IM** (omologazione Ministero Interno)
- Tessuti:
  - Atossici
  - Privi di PVC e ftalati
  - Antimacchia, traspiranti, impermeabili
  - Sfoderabili e lavabili
- Conformità EN 71-3 per imbottiti
- **Ove richiesto** presentazione certificazione Classe 1 anche per arredi rigidi

## **DOCUMENTAZIONE**

Gli arredi dovranno essere accompagnati da:

- Certificazioni di conformità alle norme UNI/EN
- Schede tecniche
- Dichiarazioni CAM
- Certificati di omologazione antincendio (ove richiesto)
- Manuali uso e manutenzione

## **SPECIFICHE TECNICHE PER TIPOLOGIA DI ARREDO**

Tutti gli arredi dovranno essere conformi alle normative tecniche UNI/EN vigenti, in funzione della specifica tipologia, con particolare riferimento a:

- UNI EN 1729 (tavoli e sedute scolastiche)
- UNI EN 16121 e UNI EN 16122 (sicurezza, resistenza e durabilità dei mobili contenitori)
- UNI EN 14434 (lavagne e superfici di scrittura)
- UNI EN 1023 (pannelli e schermi divisorii)
- UNI EN 527 e UNI EN 1335 (arredi e sedute per ufficio)
- UNI EN 16139 e UNI EN 1728 (sedute non domestiche – resistenza e durabilità)
- EN 14073 e EN 14074 (mobili contenitori da ufficio)
- EN 15372 e EN 1730 (tavoli non domestici – requisiti e prove)
- UNI EN 1176 (triangolo degli specchi e giochi per outdoor)
- UNI EN 1177 (pavimentazioni assorbimento urti)

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati da certificazioni attestanti la conformità alle norme sopra richiamate, rilasciate da organismi accreditati.

Tutti gli arredi dovranno essere forniti completi, montati nel luogo di destinazione presso i due plessi scolastici sopra indicati, e pronti all'uso, conformi alle normative vigenti alla data di presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva la verifica documentale e tecnica delle certificazioni dichiarate e prodotte.

## **DOCUMENTAZIONE MANUTENZIONE**

### **Prescrizioni generali**

I manuali, in generale, devono essere prodotti sia su supporto digitale sia su supporto cartaceo, di buona qualità, in modo che ne sia consentito un uso continuo a lungo termine, con fogli separati, le copertine devono essere resistenti all'unto, all'umidità ed all'usura, i diagrammi e le illustrazioni non devono essere presentati su fogli separati o in tasche, tutto il materiale stampato deve essere chiaramente riproducibile con normali macchine fotocopiatrici (il Fornitore non potrà opporre limiti alla riproducibilità della documentazione quali, a titolo esemplificativo, addurre a tal fine ragioni connesse a brevetti o a privative industriali).

Tutta la documentazione richiesta in questo capitolato deve:

- essere redatta in lingua italiana;
- comprendere tutte le specifiche e documenti descritti nel presente articolo;

- essere consegnata (al massimo) contestualmente alla consegna delle forniture.

#### *Piano delle manutenzioni*

Il fornitore deve fornire il piano delle manutenzioni, su supporto digitale (1 copia per tipo di fornitura) e su supporto cartaceo (una copia per ogni plesso scolastico).

Il piano deve contenere tutte le informazioni relative ai diversi interventi manutentivi necessari per mantenere le forniture in condizioni ottimali per una durata di almeno dieci anni.

Le operazioni di controllo visivo, secondo il piano di manutenzione previsto dal Fornitore, hanno come scopo la verifica del buono stato delle forniture in modo da garantirne la funzionalità e la sicurezza. Dette operazioni sono di norma effettuate in base a liste prestabilite.

Il Fornitore deve fornire:

- il piano della manutenzione programmata per dieci anni
- Le operazioni da effettuare ad ogni scadenza, suddivise per gruppi o sottoassiemi; di dette operazioni deve essere fornita una descrizione sintetica dalla quale sia desumibile la procedura di intervento e le modalità di collaudo;
- I materiali e le relative quantità/costo da impiegare per la singola operazione;
- Le eventuali attrezzature speciali (oltre la dotazione corrente ordinaria).

#### **Catalogo parti di ricambio/sostituzione**

Il catalogo, per ogni tipologia di fornitura, deve essere fornito sia su supporto digitale sia su supporto cartaceo in numero di copie pari ai plessi scolastici in cui sono installati (una o due copie).

È auspicabile che il catalogo abbia una struttura unificata nel seguente modo: deve essere previsto un indice generale delle singole voci con il richiamo delle tavole di riferimento; i fogli delle singole tavole devono essere in formato unificato; ogni singola voce deve comprendere: il numero di riferimento della tavola su cui si trova; una breve descrizione del pezzo con la funzione svolta; il codice di riferimento del Costruttore; il richiamo alle tabelle di unificazione per particolari di uso comune con le indicazioni complete per l'acquisto, quali dati dimensionali, trattamenti superficiali, ecc. (in tal caso non risultano necessari i richiami numerici del Costruttore o sub fornitore);

Il Catalogo deve contenere le indicazioni e/o le istruzioni necessarie per il riconoscimento della originalità delle parti di ricambio.

#### **RICAMBI**

Il fornitore deve garantire la reperibilità di tutti i materiali di ricambio per un periodo non inferiore a dieci anni dalla consegna delle forniture stesse.

#### **COLLAUDO**

Il Fornitore deve comunicare al Committente tramite PEC l'avvenuto approntamento delle forniture, che pertanto vengono considerate pronte per la consegna.

L'esito della verifica di accettazione/consegna deve essere formalizzato con apposito verbale congiuntamente sottoscritto dalle parti successivamente alla consegna, installazione e completa posa in opera di tutte le forniture.

Il Collaudo di accettazione sarà considerato positivo, unitamente alla consegna, installazione e completa posa in opera di tutte le forniture, se svolto entro il termine del 07/09/2026 o entro il minor termine offerto in fase di gara e dall'avvenuta consegna della documentazione tecnica contrattualmente prevista, secondo quanto indicato in questo capitolato.

Si richiama comunque a quanto previsto dal presente Capitolato, in particolare sui termini per la consegna delle forniture.

## **GARANZIE**

### **Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 117 e dell'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà versare all'atto della stipula del contratto cauzione definitiva pari al 5% dell'importo del contratto dell'appalto (IVA di legge esclusa), nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa oppure nei modi previsti dalla normativa vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3, del D.Lgs 36/2023, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 53, comma 4-bis, del Codice, NON si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La cauzione definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per la durata dell'appalto per fatto imputabile all'appaltatore, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'aggiudicatario prelevandone l'importo dal corrispettivo e previo avviso scritto da comunicare all'appaltatore.

La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificata il corretto adempimento.

La cauzione a garanzia, di cui al presente articolo, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

### **Obblighi generali di garanzia**

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno cinque anni dall'acquisto e il fornitore/produttore deve garantire, per tale periodo, la disponibilità di parti di ricambio. I ricambi, per il periodo di garanzia, saranno a costo zero per l'Amministrazione.

I suddetti periodi di garanzia non sono soggetti ad alcuna limitazione di utilizzo.

Durante i suddetti periodi, la garanzia copre rispettivamente ogni parte e componente delle forniture ed il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o deficienza funzionale.

Fino alla scadenza dei diversi periodi di garanzia il fornitore dovrà, pertanto, intervenire a propria cura e spese per eliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati e rilevati; ultimare gli interventi e porre a disposizione dell'Ente le forniture in perfetta efficienza entro un massimo di tre giorni lavorativi, che decorrono dal primo giorno successivo a quello della segnalazione. Qualora detto termine, per ragioni oggettive, risultasse insufficiente, il Fornitore e l'Ente firmeranno di comune accordo un nuovo congruo termine. I ritardi rispetto a detti termini, quando non dovuti a documentata causa di forza maggiore, daranno luogo ad una penale. L'inizio dei periodi di garanzia sarà conteggiato dalla data di consegna e posa in opera delle forniture.

Il Fornitore dovrà inoltre certificare i lavori effettuati e le parti sostituite.

Il Fornitore, quindi, è tenuto ad intervenire, assumendo a propria cura e spese l'onere dei materiali e della manodopera.

## **TERMINI DI CONSEGNA**

Il Committente fissa il termine per la consegna in 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ferma restando la possibilità di offrire una riduzione delle tempistiche nei modi previsti dal disciplinare di gara.

Per data di consegna si intende quella descritta nel presente capitolato, previo superamento del collaudo.

L'offerta migliorativa sui tempi di consegna è oggetto di valutazione come definito nel Disciplinare di gara.

Con riferimento all'opzione contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. a), relativa a ulteriori forniture dello stesso tipo, che saranno individuate successivamente, come meglio descritta nel presente capitolato, il termine per la consegna sarà pari a 20 giorni dalla data della comunicazione dell'Ente di voler attivare la predetta opzione. L'offerta migliorativa sui tempi di cui al capoverso precedente, troverà applicazione anche alla consegna dell'ulteriore forniture in opzione.

## **TRASPORTO E CONSEGNA DELLE FORNITURE**

### **Trasporto**

L'Aggiudicatario provvederà, a proprie spese ed a proprio esclusivo rischio, al trasporto di tutte le forniture sino ai rispettivi luoghi di consegna, come indicato dalla stazione appaltante.

### **Consegna**

La consegna delle forniture sarà effettuata dall'Aggiudicatario, previo collaudo, presso i luoghi indicati nel presente Capitolato e concordati con la stazione appaltante; l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla posa in opera/installazione di tutte le forniture, collocandole nei luoghi di destinazione indicati dalla stazione appaltante. La consegna si considera ultimata a seguito del completamento dell'installazione, posa in opera

e collocazione di tutte le forniture luoghi di destinazione entro il termine di consegna previsto nel Capitolato e nel Disciplinare, come eventualmente migliorato in sede di offerta, che sarà notificato a mezzo PEC.

**N.B. Non sarà considerata ultimata la consegna in caso di mancata installazione, posa in opera o collocamento di qualsivoglia fornitura prevista dal presente appalto.**

## **PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE**

### **Penali per ritardata consegna**

Qualora intervengano ritardi nella consegna delle forniture rispetto al termine di cui al presente capitolato, o il miglior termine offerto dal Fornitore, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata la penalità pari al 1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa) per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e installazione della fornitura.

Saranno considerate cause di forza maggiore, sempre ch  debitamente comunicate, solamente gli scioperi nazionali di categoria documentati da Autorit  competente e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione e gli eventuali ritardi nel rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti da parte degli Enti competenti. Ai fini dell'applicazione della penale, la data di consegna indicata nel precedente articolo (TERMINI DI CONSEGNA) del presente Capitolato.

Qualora il ritardo di consegna superi i 7 giorni solari, e comunque nel caso in cui il Fornitore rifiutasse o trascurasse l'adempimento delle condizioni suddette, il Committente si riserva l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei danni subiti e delle penalit , nonch  di risolvere il contratto con maggiori spese a totale carico del Fornitore stesso.

### **Risoluzione del contratto**

Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dal Codice dei Contratti, l'Amministrazione ha facolt  di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo l'affidatario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate:

- frode nell'esecuzione dell'affidamento;
- perdita dei requisiti di idoneit ;
- cessazione dell'attivit  della ditta;
- grave e reiterata violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente ovvero mancata applicazione dei contratti collettivi;
- inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente Capitolato;
- impiego di personale non dipendente dall'aggiudicatario;
- applicazione di 5 penali diverse per la stessa violazione tra quelle previste nel presente capitolato;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento;
- inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro;

- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione dell'affidamento;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative o mancata reintegrazione della garanzia definitiva previste nel capitolato;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario;
- venir meno del possesso dei requisiti di partecipazione in sede di esecuzione;
- rilevanti difformità nell'esecuzione del contratto rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata;
- mancato o ritardato adempimento degli obblighi di comunicazione e informazione;
- in ogni caso in cui, sussistendo le condizioni di legge per la risoluzione, l'Amministrazione decida di procedervi.

Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine, nel caso l'ente non ritenga valide le motivazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta tramite PEC, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, anche all'immagine.

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, l'Ente si riserva di affidare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del contratto.

Al fine di ristorare il danno subito, l'Ente incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà alla ditta l'erogazione dell'ulteriore somma.

L'Ente nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare l'appalto;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento della fornitura a nuova ditta con corrispettivi più onerosi per l'Ente.

Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per mutuo consenso delle parti ai sensi dell'art. 1372 C.C.

### **Recesso dal contratto**

L'Ente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per prestazioni eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto di pagamento da parte dell'Ente delle sole prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

## SUBAPPALTO

Si rinvia all'articolo 119 del Codice.

**N.B.** nel caso in cui l'operatore voglia avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo in sede di partecipazione alla procedura di gara, pena l'inammissibilità di eventuali future richieste di subappalto.

Si chiarisce che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controlli, di garantire una più intensa tutela delle condizioni della salute e sicurezza sul lavoro, le prestazioni subappaltabili di cui al comma precedente non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

In caso di subappalto devono considerarsi ferme e inderogabili anche per il subappaltatore le disposizioni di cui al presente capitolato e alla restante documentazione di gara nonché le condizioni offerte dall'operatore economico partecipante.

## ARREDO NIDO DI CAVOLA

| Tipo di prodotto         | n. | Materiale                           | Dimensioni      |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Ingresso nido</b>     |    |                                     |                 |
| Pouf a osso              | 1  | Poliuretano rivestito in similpelle | 180×55/25×30 cm |
| Struttura gioco "Nuvola" | 1  | Betulla laminata                    | 210×50×105 cm   |
| Cuscino tondo            | 2  | Cotone rivestito in similpelle      | Ø90×35 cm       |
| Cilindro morbido         | 6  | Poliuretano rivestito in similpelle | Ø60×30 cm       |
| <b>Aula nido</b>         |    |                                     |                 |
| Tavolo rettangolare      | 3  | Betulla laminata                    | 130×65×45 cm    |
| Sedia                    | 20 | Faggio                              | 34×31×36 cm     |
| Tavolo semicerchio       | 1  | Betulla laminata                    | 150×110×55 cm   |
| Seggiolone               | 5  | Faggio imbottito                    | 45×47×62 cm     |
| Mobile a 12 vani         | 2  | Materiale ligneo                    | 120×40×110 cm   |
| Mobile con ante          | 1  | Materiale ligneo                    | 120×40×110 cm   |
| Angolo morbido           | 1  | Poliuretano rivestito in similpelle | 240×180×30 cm   |
| Bacheca portalibri       | 1  | Betulla                             | 115×75 cm       |
| Cuscino quadrato         | 3  | Cotone rivestito in similpelle      | 60×60 cm        |
| Cubo luminoso            | 1  | Truciolare bilaminato               | 70×70×46 cm     |
| Angolo cucina            | 1  | Materiale ligneo e betulla          | 120×42×120 cm   |
| Mobile primi passi       | 1  | Betulla, metallo e poliuretano      | 155×82×67 cm    |
| Specchio                 | 1  | Faggio                              | 150×100 cm      |

| <b>Tipo di prodotto</b>  | <b>n.</b> | <b>Materiale</b>                                | <b>Dimensioni</b>          |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Spogliatoio nido</b>  |           |                                                 |                            |
| Armadietto spogliatoio   | 5         | Materiale ligneo                                | 120×42×110 cm              |
| Panca                    | 2         | Faggio                                          | 90×31 cm                   |
| <b>Wc nido</b>           |           |                                                 |                            |
| Fasciatoio               | 1         | Materiale ligneo con imbottitura in poliuretano | 100×80×90 cm               |
| Scaletta fasciatoio      | 1         | Betulla                                         |                            |
| Casellario pensile       | 4         | Materiale ligneo                                | 80×25×50 cm                |
| <b>Servizi nido</b>      |           |                                                 |                            |
| Lettino con sponde       | 5         | Faggio                                          | 109×58×96 cm               |
| Materasso lettino        | 5         | Poliuretano                                     | 101×50×8 cm                |
| Lettino pisolo           | 15        | Betulla                                         | 120×60×25 cm               |
| Materasso pisolo         | 15        | Poliuretano                                     | 115×53×5 cm                |
| <b>Aula docenti</b>      |           |                                                 |                            |
| Tavolo telaio metallo    | 1         | Metallo e materiale ligneo                      | 130×65×75 cm               |
| Sedia                    | 8         | Polietilene                                     | h 46 cm                    |
| Armadio spogliatoio      | 2         | Lamiera                                         | 103×35×180 cm              |
| Armadio 2 ante           | 1         | Materiale ligneo                                | 100×42×196 cm              |
| Portaombrelli            | 1         | Lamiera                                         | Ø25×50 cm                  |
| <b>Refettorio</b>        |           |                                                 |                            |
| Tavolo rettangolare      | 6         | Materiale ligneo                                | 160x65x55 cm               |
| Sedie                    | 36        | Faggio                                          | h 31 cm                    |
| Armadio 2 ante           | 2         | Materiale ligneo                                | 100x42x100 cm              |
| <b>Ingrasso infanzia</b> |           |                                                 |                            |
| Triangolo specchi        | 1         | Multistrato laminato                            | 140×105×132 cm             |
| Tappeto tondo            | 1         | Tapiflex                                        | Ø200 cm                    |
| Casa espandibile         | 1         | Betulla laminata                                | 200×150×132 cm<br>(aperta) |
| Angolo travestimenti     | 1         | Tamburato laminato                              | 181×91×111 cm              |
| Specchio                 | 1         | Faggio                                          | 45×2×80 cm                 |
| <b>Atelier 1</b>         |           |                                                 |                            |
| Stanza immersiva         | 1         | Materiale ligneo e poliuretano                  | 150×150×150 cm             |
| Gradinata                | 1         | Materiale ligneo e linoleum                     | 200×95×58 cm               |
| Materasso rettangolare   | 1         | Poliuretano rivestito in similpelle             | 200×100×5 cm               |
| Pedana bassa             | 1         | Materiale ligneo e linoleum                     | 150×75×16 cm               |
| Bacheca porta libri      | 2         | Materiale ligneo                                |                            |
| Agorà                    | 1         | Legno e poliuretano                             | 300×150×30/60 cm           |
| <b>Aula A</b>            |           |                                                 |                            |
| Tavolo rettangolare      | 3         | Materiale ligneo                                | 130x65x55 cm               |

| <b>Tipo di prodotto</b>   | <b>n.</b> | <b>Materiale</b>                    | <b>Dimensioni</b>      |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Sedia impilabile          | 3         | Faggio                              | 38×32×31 cm            |
| Banco vendita             | 1         | Betulla e lamiera                   | 150×43,5×60 cm         |
| Carrello porta fogli      | 1         | Betulla                             | 50×86×64,5 cm          |
| Cavalletto pittura        | 2         | Betulla                             | 75×24×118 cm           |
| Moduli morbidi Onda       | 1         | Poliuretano rivestito in similpelle | 50×80×65 / 50×80×50 cm |
| Materasso rettangolare    | 1         | Poliuretano rivestito in similpelle | 180×100×5 cm           |
| <b>Riposo aula A</b>      |           |                                     |                        |
| Carrello portabrandine    | 2         | Metallo                             |                        |
| Armadio spogliatoio       | 3         | Materiale ligneo                    | 120x42x110 cm          |
| Panca                     | 1         | Betulla laminata                    | 130×35×32 cm           |
| <b>Servizi A</b>          |           |                                     |                        |
| Casellario con ante       | 2         | Materiale ligneo                    | 80×25×50 cm            |
| Casellario pensile        | 1         | Materiale ligneo                    | 80×25×50 cm            |
| <b>Aula B</b>             |           |                                     |                        |
| Tavoli costruttività      | 3         | Metallo e materiale ligneo          | Varie dimensioni       |
| Sedie sovrapponibili      | 18        | Materiale ligneo                    | h 31 cm                |
| Mobile a 12 vani          | 2         | Materiale ligneo                    | 120×40×110 cm          |
| Mobile con ante           | 1         | Materiale ligneo                    | 120×40×110 cm          |
| Carrello porta fogli      | 1         | Betulla                             | 50×86×64,5 cm          |
| Cavalletto pittura        | 2         | Betulla                             | 75×24×118 cm           |
| Gradinata                 | 1         | Materiale ligneo                    | 200x42/95x28/58h       |
| Bacheca portalibri        | 1         | Materiale ligneo                    | 115x75 h cm            |
| <b>Riposo aula B</b>      |           |                                     |                        |
| Brandina pisolo           | 5         | Materiale plastico                  | 130x53x15 cm           |
| <b>Spogliatoio B</b>      |           |                                     |                        |
| Armadietto 4 ante         | 3         | Materiale ligneo                    | 120x42x110 cm          |
| Panca                     | 3         | Materiale ligneo                    | 130x35x32 cm           |
| <b>Servizio B</b>         |           |                                     |                        |
| Casellario pensile 6 vani | 2         | Materiale ligneo                    | 80x25x50 cm            |
| Casellario pensile 6 ante | 1         | Materiale ligneo                    | 80x25x50 cm            |
| Tavolo refettorio         | 6         | Betulla laminata                    | 130×65×55 cm           |
| Sedia                     | 36        | Faggio                              | h 31 cm                |
| Armadio basso             |           | Materiale ligneo                    | 100×42×100 cm          |
| <b>Atelier 2</b>          |           |                                     |                        |
| Pedana paesaggio quadrata | 3         | Materiale ligneo                    | 75x75x20 cm            |
| Pedana paesaggio specchio | 2         | Materiale ligneo                    | 75x75x20 cm            |
| Pedana paesaggio specchio | 1         | Materiale ligneo                    | 75x75x20 cm            |
| Tavolo costruttività alto | 1         | Materiale metallico e ligneo        | 120x60x50 cm           |

| <b>Tipo di prodotto</b>       | <b>n.</b> | <b>Materiale</b>                         | <b>Dimensioni</b> |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|
| Tavolo costruttività specchio | 1         | Materiale metallico e ligneo             | 115x60x42 cm      |
| Tavolo orto                   | 1         | Materiale metallico e ligneo             | 120x120x55 cm     |
| <b>Aula docenti</b>           |           |                                          |                   |
| Tavolo telaio metallo         | 1         | Metallo e materiale ligneo               | 130x65x75 cm      |
| Sedia                         | 8         | Polietilene                              | h 46 cm           |
| Armadio spogliatoio           | 2         | Lamiera                                  | 103x35x180 cm     |
| Armadio 2 ante                | 1         | Materiale ligneo                         | 100x42x196 cm     |
| Portaombrelli                 | 1         | Lamiera                                  | Ø25x50 cm         |
| <b>Refettorio</b>             |           |                                          |                   |
| Tavolo rettangolare           | 6         | Materiale ligneo                         | 160x65x55 cm      |
| Sedie                         | 36        | Faggio                                   | h 31 cm           |
| Armadio 2 ante                | 2         | Materiale ligneo                         | 100x42x100 cm     |
| <b>Outdoor</b>                |           |                                          |                   |
| Percorso onda                 | 1         | Pino impregnato                          | 400x100x45 cm     |
| Cucinetta outdoor             | 2         | Legno e laminato                         | 130x73x130 cm     |
| Palafitta                     | 1         | Pino impregnato                          | 200x200x182 cm    |
| Tunnel                        | 1         | Legno e acciaio zincato                  | 200x65x73,5 cm    |
| Castello gioco                | 1         | Alluminio, HPL/polietilene e vetroresina | 481x444x316 cm    |
| Pavimentazione antitrauma     | 58,5      | Gomma alveolare                          | 58,5 m²           |
| Tavolino esterno              | 2         | Legno                                    | 120x60x54 cm      |
| Panchina esterna              | 4         | Legno                                    | 120x33x30 cm      |
| Scivolo                       | 1         | Alluminio, plastica e vetroresina        | H caduta 200 cm   |

## **ARREDO NIDO DI TOANO**

| <b>Tipo di prodotto</b>  | <b>n.</b> | <b>Materiale</b> | <b>Dimensioni</b> |
|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| <b>Ingresso infanzia</b> |           |                  |                   |
| Specchio                 | 1         | Materiale ligneo | 45x2x80 cm        |
| Panca                    | 4         | Betulla laminata | 110x36x30/60 cm   |
| Portaombrelli            | 1         | Lamiera          | 25x50 cm          |
| Mobile 12 vani           | 2         | Materiale ligneo | 120x40x110 cm     |
| Stanza immersiva         | 1         | Materiale ligneo | 150x150x150 cm    |
| Mobile 15 vani           | 3         | Materiale ligneo | 100x42x100 cm     |
| <b>Aula infanzia</b>     |           |                  |                   |
| Tavolo rettangolare      | 8         | Betulla laminata | 130x65x55 cm      |
| Sedia sovrapponibile     | 36        | Faggio           | 38x32x31 cm       |
| Mobile a 12 vani         | 4         | Materiale ligneo | 120x40x110 cm     |
| Mobile con ante          | 4         | Materiale ligneo | 120x40x110 cm     |
| Carrello porta fogli     | 2         | Betulla          | 50x86x64,5 cm     |

| <b>Tipo di prodotto</b>              | <b>n.</b> | <b>Materiale</b>             | <b>Dimensioni</b>  |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|
| Cavalletto pittura                   | 2         | Betulla                      | 75×24×118 cm       |
| Banco di vendita                     | 1         | Lamiera                      | 150x43,5 x60 cm    |
| Bacheca portalibri                   | 2         | Materiale ligneo             | 115×75 cm          |
| Tavolo costruttività                 | 1         | Metallo e legno              | 110×60×34 cm       |
| Monitor touch screen                 | 1         | -                            | 143x80 cm          |
| Cubo luminoso                        | 2         | Truciolare bilaminato        | 70×70×46 cm        |
| Angolo morbido onde                  | 1         | Poliuretano                  | 210x210x65 cm      |
| Cucinetta Chef                       | 2         | Materiale ligneo             | 150x42x50/55/60 cm |
| Pannello per documentazione          | 4         | Materiale ligneo             | 100x70 cm          |
| Banco monoposto                      | 20        | Materiale metallico e ligneo | 70x50x59/64 cm     |
| Sedia impilabile                     | 20        | Materiale metallico e ligneo | 40x42x35/38 cm     |
| Cattedra                             | 2         | Materiale metallico e ligneo | 140x70x76 cm       |
| Mobile 9 vani                        | 5         | Materiale ligneo             | 120x40x110 cm      |
| <b>Personale-spogliatoio bambini</b> |           |                              |                    |
| Armadietto spogliatoio 4 ante        | 4         | Materiale ligneo             | 120×42×110 cm      |
| Panca                                | 2         | Faggio                       | 90×31 cm           |
| Tavolo quadro                        | 1         | Metallo                      | 65x65x75 cm        |
| Sedia                                | 1         | Polietilene                  | h 46 cm            |
| Mobile 6 ante                        | 4         | Materiale ligneo             | 100x42x164 cm      |
| <b>Riposo</b>                        |           |                              |                    |
| Carrello portabrandine               | 2         | Metallo                      |                    |
| <b>Servizio WC</b>                   |           |                              |                    |
| Armadio casellario 20 vani           | 2         | Materiale ligneo             | 100x35x190 cm      |
| Specchio                             | 2         | Faggio                       | 150×100×2,5 cm     |
| Fasciatoio                           | 1         | Materiale ligneo             | 120×80×93 cm       |
| Scaletta per fasciatoio              | 1         | Materiale ligneo             |                    |
| Appendini muro 15 ganci              | 2         | Laminato plastico            | 165x15 cm          |
| <b>Deposito – aula del personale</b> |           |                              |                    |
| Armadio 2 posti                      | 3         | Lamiera                      | 70x35x180 cm       |
| Armadio 1 posto                      | 1         | Lamiera                      | 35×35×180 cm       |
| Tavolo rettangolare                  | 1         | Materiale ligneo             | 130×65×75 cm       |
| Sedie                                | 8         | Polietilene                  | h 43 cm            |
| Armadio 2 ante 5 ripiani             | 1         | Materiale ligneo             | 100x42x196 cm      |
| Armadio 5 ripiani                    | 1         | Materiale ligneo             | 100x42x196 cm      |
| Armadio 2 ante                       | 1         | Lamiera                      | 100x45x200 cm      |
| Armadio 2 ante                       | 1         | Lamiera                      | 80x42x180 cm       |
| Bacheca                              | 1         | Sughero                      | 120x90 cm          |
| Armadio 2 ante 4 ripiani             | 5         | Materiale ligneo             | 100x42x196 cm      |
| <b>Atelier</b>                       |           |                              |                    |

| <b>Tipo di prodotto</b>           | <b>n.</b> | <b>Materiale</b>             | <b>Dimensioni</b> |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| Tavolo costruttività alto         | 1         | Materiale metallico e ligneo | 120x60x50 cm      |
| Tavolo costruttività specchio     | 1         | Materiale metallico e ligneo | 115x60x42 cm      |
| Tavolo manipolazione              | 1         | Materiale metallico e ligneo | 120x60x55 cm      |
| Portacontenitori 12 box           | 2         | Materiale ligneo             | 120x42x110 cm     |
| Pannello a parete con portarotolo | 1         | Materiale ligneo             | 120x90 cm         |
| Armadio fantasia 3 ante 7 vani    | 2         | Materiale ligneo             | 100x42x164 cm     |
| Tavolo rettangolare               | 2         | Materiale ligneo             | 130x35x55 cm      |
| Sedie sovrappponibili             | 12        | Materiale ligneo             | 38x32x31 cm       |
| Carrello                          | 1         | Materiale ligneo             | 50x86x64 cm       |
| Espositore lampo                  | 5         | Lamiera                      | 105x13x145 cm     |
| <b>Outdoor</b>                    |           |                              |                   |
| Cucinetta outdoor                 | 2         | Legno e laminato             | 130x73x130 cm     |
| Tavolino esterno                  | 2         | Legno                        | 120x60x54 cm      |
| Panchina esterna                  | 4         | Legno                        | 120x33x30 cm      |
| Gioco molla bilico                | 1         | Polietilene e acciaio        | 140x31x87 cm      |
| Box da esterno                    | 2         | Legno massello               | 100x39x67 cm      |
| Panchina metallo                  | 1         | Acciaio zincato              | 150x66x40/77 cm   |
| <b>Refettorio</b>                 |           |                              |                   |
| Tavolo rettangolare               | 6         | Materiale ligneo             | 130x65x55 cm      |
| Sedie sovrappponibili             | 36        | Materiale ligneo             | 38x32x31 cm       |
| Tavolo rettangolare               | 2         | Metallo e materiale ligneo   | 130x65x75 cm      |
| Sedie                             | 8         | Polietilene                  | h 46 cm           |

Toano, 21/07/2026

**Il Responsabile dell'U.O. TECNICO-  
PROGETTUALE LAVORI PUBBLICI**  
Geom. Bondi Erica